

Sp. 1-4	5-6	7-15	16
71	01 02 03		
KA	KN	Jahr	Stationsnummer
(Bitte nicht ausfüllen!)			

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!

Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

**A. Wildwachsende Pflanzen** **1/88**

**Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)**

01	A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)				
	Pflanzenart	Phase	Sp.	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
	Haselnuß, Haselstrauch	b	17-19	0 0 9	Spätkartoffeln	Grandifolia	Au	50-52	1 3 6
	Schneeglöckchen (einheimisches)	b	20-22	0 1 7	Spätkartoffeln		Bg	53-55	1 6 0
	Huflattich	b	23-25	0 4 6	Wintergerste	Andrea	Sch	56-58	1 2 7
	Salweide	b	26-28	0 8 3	Wintergerste		A	59-61	1 3 5
	Spitzahorn	b	29-31	1 0 6	Winterroggen	Merkator	Sch	62-64	1 1 2
	Forsythie	b	32-34	0 8 0	Winterroggen		A	65-67	1 2 4
	Roßkastanie	BO	35-37	1 0 9	Winterroggen		ab	68-70	1 3 3
	Roßkastanie	b	38-40	1 3 3	Winterweizen	Kronjume	Sch	71-73	1 2 5
	Weißbirke	BO	41-43	1 0 7	Winterweizen		A	74-76	1 3 7
	Sommerlinde, Großblättrige Linde	BO	44-46	1 1 4	Zuckerrüben	Regina	Bst	77-79	1 0 5
	Schlehdorn, Schwarzdorn, Schlehe	b	47-49	1 0 5	Zuckerrüben		Au	17-19	1 2 9
	Rotbuche	BO	50-52	1 1 6	Zuckerrüben		Bg	20-22	1 7 1
	Stieleiche, Sommereiche	BO	53-55	1 2 6	Futtrüben	Ekendorfer	Au	23-25	1 3 1
	Stieleiche, Sommereiche	b	56-58	1 2 9	Beginn der Feldarbeiten			26-28	0 9 5
	Flieder, Nägelchen, Syringe	b	59-61	1 3 2	Beginn des Weidegangs			29-31	1 2 2
	Weißdorn, Hagedorn, Mehlhäßchen	b	62-64	1 3 4	Wiese, Beginn des Heuschnitts			32-34	1 5 4

03

**C. Obst**

02	B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen				C. Obst					
	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag	Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
	Hafer	Loren	Bst	77-79	1 1 1	Johannisbeeren	Makosta	b	41-43	1 1 0
	Hafer		Au	17-19	1 1 8	Stachelbeeren	Asiroma	BO	44-46	1 0 3
	Hafer		Sch	20-22	1 5 7	Stachelbeeren		b	47-49	1 1 0
	Hafer		A	23-25	1 6 7	Süßkirschen	Milchkirsche	b	50-52	1 1 1
	Sommergerste	Aura	Bst	26-28	1 0 8	Süßkirschen	Schatten-morelle	e	53-55	1 3 2
	Sommergerste		A	23-25	1 6 7	Sauerkirschen		b	56-58	1 2 4
	Sommergerste		Bst	26-28	1 0 8	Sauerkirschen	e	59-61	1 3 4	
	Sommergerste		Au	29-31	1 3 0	Pflaumen	Wenks-Wildpflanze	b	62-64	0 8 9
	Sommergerste		Sch	32-34	1 4 7	Pflaumen		e	65-67	1 0 9
	Sommergerste	A	35-37	1 5 7	Birnen	Gran-Birne	b	68-70	1 1 8	
	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Bst	38-40	1 1 7	Birnen		e	71-73	1 2 8	
	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Grata	Au	41-43		Apfel	Jakobbebel	b	74-76	1 2 3
	Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt		Bg	44-46	1 5 5	Apfel		e	77-79	1 3 3
	Spätkartoffeln		Bst	47-49	1 1 9	gelocht:		geprüft:		

A. Wildwachsende Pflanzen				Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)			
Pflanzenart	Phase	Eintrittstag		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Schwarzerle	b	04 0		Winterraps	Blinda	b	11 16
Schwarzerle	BO	10 7		Frühkartoffeln vorgekeimt	↗	Bst	12 8
Gelber Hartriegel, Kornelkirsche	b	07 7		Frühkartoffeln, vorgekeimt		Au	13 9
Buschwindröschen	b	08 6		Frühkartoffeln, vorgekeimt		Bg	16 8
Löwenzahn	b	11 2		Frühkartoffeln, vorgekeimt		b	18 0
Lärche (Europäische Lärche)	BO	10 4		Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Grata	b	18 0
Lärche (Europäische Lärche)	b			Futterrüben	Eckendorfer	Bst	10 7
Esche, Edelesche	b	13 4		Futterrüben		Bg	17 3
Esche, Edelesche	BO	12 9		Grünpflück-Erbesen	Mai Erbsen	Bst	11 8
Winterlinde, Kleinblättrige Linde	BO	12 0		Grünpflück-Erbesen		Au	12 2
Robinie, Scheinakazie	BO	14 0		Grünpflück-Erbesen		b	14 8
Robinie, Scheinakazie	b	15 6		Grünpflück-Bohnen	Wachs Golddukat	Bst	12 6
Rotbuche	b			Grünpflück-Bohnen	Golddukat	Au	13 9
Fichte, Rottanne, Schwarzanne	b			Grünpflück-Bohnen		b	18 4
Tanne, Edeltanne, Weißtanne	b			Tomaten	Lukullus	Auspflanzen	13 0
Tanne, Edeltanne, Weißtanne	M	14 3		Tomaten		b	14 6
Kiefer, Föhre	b	14 8		Weißkohl	Hindena	Auspflanzen	13 5
Kiefer, Föhre	M	14 5		Rotklee, Beginn des Heuschnitts		X	13 6
Traubenkirsche, Ahlkirsche	b	12 0		Luzerne, Beginn des Heuschnitts		X	
Eberesche, Vogelbeere	b	18 7		C. Obst			
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	b	15 0		Pflanzenart	Sorte	Phase	Eintrittstag
Goldregen, Bohnenstrauch	b	13 8		Süßkirschen	Milchkirsche	ab	11 16
Falscher Jasmin	b	15 1		Sauerkirschen	Schatten Morelle	ab	12 8
Schneebeere	b	14 9		Pflaumen	Wenks-Wild pfl.	ab	10 4
B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen				Birnen	Grün-Birne	ab	12 1
				Apfel	Jakob Leibel	ab	13 2
Sommerweizen	Star	Bst	10 2	Erdbeeren	Senga	b	11 9
Sommerweizen		Au	11 5	Himbeeren	Rutrago	b	15 0
Sommerweizen		Sch.	14 0	Brombeeren	Schw. Jewel	b	15 5
Sommerweizen		Ä	16 7	Weinreben	X	Austrieb	
Silo-Mais	Bastion	Bst	11 2	Weinreben	X	b	
Silo-Mais		Au	13 1	Weinreben	X	ab	
Silo-Mais		A		Weinreben	X	e	
Silo-Mais		ab					

II. Phänologischer Meldebogen für Sommer und Herbst

Bei Anschriftänderung bitte Berichtigung vornehmen!

Rücksendung bitte bis spätestens 30. November

Bitte in den auszufüllenden Pflanzen-Spalten nur Sortenname und Eintrittstag eintragen; sonst nichts einschreiben!

Alle Eintrittstage bitte nur als Jahrestagszahlen eintragen!

Abs: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, 6050 Offenbach 1

06240 0400

Herrn  
Konrad Müldner  
Bachstr.3

3509 Malsfeld

1188

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)

Pflanzenart                      Sorte                      Phase      Sp.      Eintrittstag

Sommergerste	Aura	E	74-76	
Sommergerste		V	77-79	1 9 2
Winterroggen	Merkator	G	17-19	2 0 3
Winterroggen		E	20-22	
Winterroggen		V	23-25	2 1 2
Winterroggen		Bst	26-28	2 6 4
Winterroggen		Au	29-31	2 7 9
Winterweizen	Kronjuwel	G	32-34	1 9 9
Winterweizen		E	35-37	
Winterweizen		V	38-40	2 1 7
Winterweizen	Herzog	Bst	41-43	2 7 6
Winterweizen		Au	44-46	2 9 1
Hafer	Loren	G	47-49	2 1 0
Hafer		E	50-52	
Hafer		V	53-55	2 2 4
Futterrüben	Eckendorfer	E	56-58	2 6 4
Zuckerrüben	Monoricca	E	59-61	2 9 8

05

Beobachtungsort: .....

(Bitte nur ausfüllen, wenn mit Wohnort nicht übereinstimmend)

Sp. 1-4	5-6	7-15	16
71	04 05 06		
KA	KN	Jahr	Stationsnummer
(Bitte nicht ausfüllen!)			

A. Wildwachsende Pflanzen

Pflanzenart	Phase	Sp.	Eintrittstag
Sommerlinde, Großblättrige Linde	b	17-19	1 8 8
Heidekraut	b	20-22	2 1 4
Herbstzeitlose	b	23-25	2 2 1
Holunder (Schwarzer Holunder)	f	26-28	2 3 3
Roßkastanie	f	29-31	2 6 2
Roßkastanie	LV	32-34	2 7 3
Rotbuche	f	35-37	
Rotbuche	LV	38-40	2 7 6
Stieleiche, Sommereiche	f	41-43	2 5 8
Stieleiche, Sommereiche	LV	44-46	2 8 8
Weißbirke	LV	47-49	2 7 0

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Spätkartoffeln	Grandifolia	b	50-52	1 7 4
Spätkartoffeln		E	53-55	2 5 5
Wintergerste	Andrea	G	56-58	1 8 8
Wintergerste		E	59-61	
Wintergerste		V	62-64	2 0 1
Wintergerste		Bst	65-67	2 5 8
Wintergerste		Au	68-70	2 5 3
Sommergerste		Aura	G	71-73

C. Obst

Pflanzenart	Sorte	Phase	Sp.	Eintrittstag
Johannisbeeren	MaKosta	f	62-64	1 9 3
Stachelbeeren	Alsiroma	f	65-67	2 1 1
Süßkirschen (früh)	Milchkirsche	f	68-70	1 9 0
Süßkirschen (spät)	Knorpelkirsche	f	71-73	2 0 0
Sauerkirschen	Schattenmorelle	f	74-76	2 0 3
Pflaumen (früh)	Wenks-Wildpfl.	f	77-79	2 1 7
Pflaumen (spät)	Hauszwetsche	f	17-19	2 6 8
Birnen (früh)	Grau-Birne	f	20-22	2 5 2
Birnen (spät)	Flaschen-B	f	23-25	2 6 6
Apfel (früh)	Klarapfel	f	26-28	2 2 7
Apfel (mittel)	Grafenst.	f	29-31	2 5 7
Apfel (spät)	Goldpärm.	f	32-34	2 8 6

06

geloht:                      geprüft:

Erklärung der Abkürzungen für die Phasen:

- Au = Aufgang
- b = erste Blüten offen, Beginn der Blüte
- BF = Blattfall, Laubfall
- Bst = Beginn der Bestellung, Beginn der Aussaat
- E = Beginn der Ernte (bei Getreide mit Sense, einfacher Maschine oder Mähbinder)
- EM = Beginn der Ernte mit Mährescher
- f = erste Früchte reif, Frucht reife
- G = Gelbreife
- J = Johannistrieb
- LV = Laubverfärbung
- S = Schnitt des Silo-Maises
- V = Vollreife

Bemerkungen nur über besondere Witterungserscheinungen und deren Einflüsse auf die Pflanzenentwicklung:

*Rotbuchen hatten keine Früchte.  
In Malsfeld keine Ernte mit Sense  
oder einfacher Maschine.*

**A. Wildwachsende Pflanzen**

Pflanzenart Phase Eintrittstag

Winterlinde, Kleinblättrige Linde	b	181
Stieleiche, Sommerliche	J	195
Heckenrose, Hundsrose, Heiderose	f	260
Eberesche, Vogelbeere	f	202

**Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Fortsetzung)**

Pflanzenart Sorte Phase Eintrittstag

Winterweizen	Kronewel	EM	2120
Hafer	Loren	EM	229
Silo-Mais	Bastion	S	265
Grünpflück-Erbсен	Mai-Erbсен	E	196
Grünpflück-Bohnen	<sup>Machs</sup> Golddukat	E	201
Tomaten	Lukullus	E	215
Weißkohl (späte Sorten)	Hindener	E	277
Ende des Weideganges			325

**B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen**

Pflanzenart Sorte Phase Eintrittstag

Frühkartoffeln, vorgekeimt		E	11
Frühkartoffeln, nicht vorgekeimt	Grata	E	202
Winterraps	Belinda	E	209
Winterraps		Bst	227
Winterraps		Au	235
	Ceres		

**C. Obst**

Pflanzenart Sorte Phase Eintrittstag

Erdbeeren (früh)	Senga	f	1816
Himbeeren	Rutago	f	1819
Brombeeren	Schw. Juvul	f	232
Wiese, Beginn des Grummetschnitts (Ohmetschnitts)			230
Sommerweizen	Star	G	215
Sommerweizen		E	
Sommerweizen		V	224
Sommerweizen		EM	231
Wintergerste	Andrea	EM	206
Sommergerste	Aura	EM	228
Winterroggen	Merkator	EM	218

Beginn d. allg. Lese

Beginn d. allg. Lese

Beginn d. allg. Lese

Beginn d. allg. Lese

BF

BF

BF

BF